

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562			2563			2564			2565		
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
มิติสังคม														
ข้อมูลพนักงานและการจ้างงาน														
2-7 & 2-8	จำนวนพนักงานและผู้รับเหมา													
	จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด	คน	3,156	3,130	6,286	2,690	2,557	5,247	3,308	2,788	6,096	2,871	2,693	5,564
	จำนวนพนักงานประจำ	คน	2,995	2,970	5,965	2,559	2,469	5,028	2,908	2,681	5,589	2,707	2,636	5,343
	จำนวนผู้รับเหมา	คน	161	160	321	131	88	219	400	107	507	164	57	221
	จำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทสัญชาติ													
	พนักงานคนไทย	คน										2,619	2,616	5,235
	พนักงานอาเซียน ไม่รวมสัญชาติไทย	คน										38	15	53
	พนักงานสัญชาติอื่นๆ	คน										50	5	55
พนักงานที่ทุพพลภาพ														
จำนวนพนักงานที่ทุพพลภาพ	คน										37	11	48	
405-1	ความหลากหลายของพนักงาน													
	จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับ													
	ผู้บริหารระดับสูง	คน	61	31	92	55	30	85	75	46	121	61	36	97
		ร้อยละ	2.0	1.0	1.5	2.1	1.2	1.7	2.6	1.7	2.2	2.3	1.4	1.8
	ผู้บริหารระดับกลาง	คน	98	107	205	94	90	184	161	168	329	136	155	291
		ร้อยละ	3.3	3.6	3.4	3.7	3.6	3.7	5.5	6.3	5.9	5.0	5.9	5.4
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	406	491	897	403	474	877	379	443	822	315	373	688
		ร้อยละ	13.6	16.5	15.0	15.7	19.2	17.4	13.0	16.5	14.7	11.6	14.2	12.9
	ระดับปฏิบัติการ	คน	2,431	2,341	4,772	2,007	1,875	3,882	2,293	2,024	4,317	2,195	2,072	4,267
		ร้อยละ	81.2	78.8	80.0	78.4	75.9	77.2	78.9	75.5	77.2	81.1	78.6	79.9
	จำนวนพนักงานแบ่งตามอายุ													
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	860	1,020	1,880	602	710	1,312	752	757	1,509	609	732	1,341
		ร้อยละ	28.7	34.3	31.5	23.5	28.8	26.1	25.9	28.2	27.0	22.5	27.8	25.1
	อายุ 30 - 50 ปี	คน	1,939	1,833	3,772	1,755	1,652	3,407	1,919	1,770	3,689	1,881	1,784	3,665
		ร้อยละ	64.7	61.7	63.2	68.6	66.9	67.8	66.0	66.0	66.0	69.5	67.7	68.6
	อายุมากกว่า 50 ปี	คน	196	117	313	202	107	309	237	154	391	217	120	337
		ร้อยละ	6.5	3.9	5.2	7.9	4.3	6.1	8.1	5.7	7.0	8.0	4.6	6.3
401-1	การจ้างพนักงานใหม่													
	พนักงานใหม่													
	จำนวนพนักงานใหม่	คน	675	747	1,422	212	210	422	194	176	370	1,130	1,251	2,381
	อัตราการจ้างพนักงานใหม่	ร้อยละ	22.5	25.2	23.8	8.3	8.5	8.4	6.7	6.6	6.6	41.7	47.5	44.6
	พนักงานใหม่แบ่งตามระดับ													
	ผู้บริหารระดับสูง	คน										19	7	26
		ร้อยละ										0.7	0.3	0.5
ผู้บริหารระดับกลาง	คน										42	42	84	
	ร้อยละ										1.6	1.6	1.6	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562			2563			2564			2565			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
	ผู้บริหารระดับต้น	คน										135	130	265	
		ร้อยละ											5.0	4.9	5.0
	ระดับปฏิบัติการ	คน											934	1,072	2,006
		ร้อยละ											34.5	40.7	37.5
	พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ														
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	325	391	715	72	82	154	76	92	168	445	600	1,045	
		ร้อยละ	10.8	13.1	12.0	2.8	3.3	3.1	2.6	3.4	3.0	16.4	22.8	19.6	
	อายุ 30 - 50 ปี	คน	332	345	677	124	123	247	116	80	196	658	630	1,288	
		ร้อยละ	11.1	11.6	11.3	4.8	5.0	4.9	4.0	3.0	3.5	24.3	23.9	24.1	
	อายุมากกว่า 50 ปี	คน	19	10	29	14	5	19	2	4	6	27	21	48	
		ร้อยละ	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.9	
	พนักงานพัฒนา														
	อัตราพนักงานพัฒนาทั้งหมด	คน	724	795	1,518	697	660	1,357	538	547	1,085	958	964	1,922	
		ร้อยละ	24.2	26.8	25.4	27.2	26.7	27.0	18.5	20.4	19.4	35.4	36.6	36.0	
อัตราพนักงานพัฒนาโดยสมัครใจ	คน	529	597	1,125	496	489	985	421	478	899	731	765	1,496		
	ร้อยละ	17.6	20.1	18.9	19.4	19.8	19.6	14.5	17.8	16.1	27.0	29.0	28.0		
พนักงานใหม่แบ่งตามระดับ															
ผู้บริหารระดับสูง	คน										21	8	29		
	ร้อยละ										0.8	0.3	0.5		
ผู้บริหารระดับกลาง	คน										53	40	93		
	ร้อยละ										2.0	1.5	1.7		
ผู้บริหารระดับต้น	คน										137	133	270		
	ร้อยละ										5.1	5.0	5.1		
ระดับปฏิบัติการ	คน										747	784	1,531		
	ร้อยละ										27.6	29.7	28.7		
พนักงานพัฒนาแบ่งตามอายุ															
อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	265	318	582	247	289	536	190	217	407	290	320	610		
	ร้อยละ	8.8	10.7	9.8	9.7	11.7	10.7	6.5	8.1	7.3	10.7	12.1	11.4		
อายุ 30 - 50 ปี	คน	411	465	876	410	345	755	326	320	646	621	611	1,232		
	ร้อยละ	13.7	15.7	14.7	16.0	14.0	15.0	11.2	11.9	11.6	22.9	23.2	23.1		
อายุมากกว่า 50 ปี	คน	44	20	64	38	28	66	22	10	32	47	34	81		
	ร้อยละ	1.5	0.7	1.1	1.5	1.1	1.3	0.8	0.4	0.6	1.7	1.3	1.5		
401-3	การลาออก/ลาเลี้ยงนุตร														
	พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิในการลาออก/ลาเลี้ยงนุตร	คน	1,363	2,819	4,182	1,226	2,383	3,609	335	2,398	2,733	1,588	2,590	4,178	
	พนักงานที่ใช้สิทธิในการลาออก/ลาเลี้ยงนุตร	คน	13	82	95	6	89	95	2	22	24	9	41	50	
	พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิลาออก/ลาเลี้ยงนุตร	คน	13	75	88	6	85	91	2	15	17	9	36	45	
		ร้อยละ	100.0	91.5	92.6	100.0	95.5	95.8	100.0	68.2	70.8	100.0	87.8	90.0	
	พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิลาออก/ลาเลี้ยงนุตรโดยได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน	คน	11	55	66	6	55	61	2	11	13	3	36	39	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562			2563			2564			2565		
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
การฝึกอบรมและพัฒนา														
404-1	การฝึกอบรม													
	ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม	ชั่วโมง/FTE			43.74			41.83			71.8	52.62	58.94	53.28
	ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินที่ใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม	บาท/FTE			2,353.99			1,653.39			983.09	1,835.98	1,776.33	1,746.47
404-3	พนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาอาชีพ													
	ผู้บริหารระดับสูง	คน	61	31	92	55	30	85	64	41	105	57	35	92
		ร้อยละ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.3	89.1	86.8	93.4	97.2	94.8
	ผู้บริหารระดับกลาง	คน	98	107	205	94	90	184	125	100	225	135	151	286
		ร้อยละ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	77.6	59.5	68.4	99.3	97.4	98.3
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	406	491	897	403	473	876	343	350	693	297	358	655
		ร้อยละ	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	99.9	90.5	79.0	84.3	94.3	96.0	95.2
	ระดับปฏิบัติการ	คน	2,431	2,341	4,772	1,983	1,855	3,838	1,900	1,419	3,319	2,065	1,958	4,023
		ร้อยละ	100.0	100.0	100.0	98.8	98.9	98.9	82.9	70.1	76.9	94.1	94.5	94.3
อาชีพอนามัยและความปลอดภัย														
403-8	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย													
	พนักงาน	คน			4,787			4,592			4,466			5,343
		ร้อยละ			80.3			91.3			79.9			100.0
	ผู้รับเหมา	คน			0			0			0			221
		ร้อยละ			0			0			0			100.0
	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายใน													
	พนักงาน	คน			4,787			4,592			4,466			5,343
		ร้อยละ			80.3			91.3			79.9			100.0
	ผู้รับเหมา	คน			0			0			0			221
		ร้อยละ			0			0			0			100.0
	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบหรือรับรองโดยหน่วยงานภายนอก													
	พนักงาน	คน			4,787			4,592			4,466			5,343
		ร้อยละ			80.3			91.3			79.9			100.0
	ผู้รับเหมา	คน			0			0			0			221
		ร้อยละ			0			0			0			100.0
403-9	การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน													
	การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน													
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562			2563			2564			2565		
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน														
	พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)														
	พนักงาน	คน	0	0	0	28	17	45	28	17	45	3	0	3
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)														
	พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	3.39	2.09	2.75	2.07	1.30	1.69	0.63	0.00	0.32
	ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล														
	พนักงาน	คน	114	71	185	46	49	95	49	67	116	83	65	148
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานทั้งหมด														
	พนักงาน	คน	42	25	67	44	37	81	35	29	64	54	41	95
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานทั้งหมด														
	พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	6.60	4.04	5.34	5.33	4.55	4.94	2.58	2.22	2.40	11.36	8.83	10.11
	ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ชั่วโมงในการทำงาน														
	พนักงาน	ชั่วโมง	6,368,169	6,184,074	12,552,243	8,258,172	8,125,233	16,383,405	13,557,034	13,066,958	26,623,992	4,752,802	4,643,098	9,395,900
	ผู้รับเหมา	ชั่วโมง	239,497	288,799	528,296	406,081	233,346	639,427	1,007,874	498,231	1,506,104	353,491	103,944	457,435
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTI)														
	พนักงาน	คน	90	79	169	105	140	245	64	156	220	49	29	78
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562			2563			2564			2565		
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)													
	พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	14.13	12.77	13.46	12.71	17.23	14.95	4.72	11.94	8.26	10.31	6.25	8.30
	ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-10	การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน													
	การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน													
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานทั้งหมด													
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	166	245	411	0	0	0
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง														
2-30	พนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง (คณะกรรมการสวัสดิการ)	คน	5,965			5,027			5,589			5,343		
		ร้อยละ	100			100			100			100		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562	2563	2564	2565
มิติสิ่งแวดล้อม						
การใช้พลังงาน						
302-1	การใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด		241,013.47	192,746.75	196,717.34	222,075.70
	การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป	เมกะวัตต์ชั่วโมง	231,033.47	189,386.75	146,948.38	180,935.86
	การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้	เมกะวัตต์ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	515.85
	เชื้อเพลิงที่ใช้:					
	น้ำมันดีเซล	เมกะวัตต์ชั่วโมง	586.89	426.47	580.79	704.28
	น้ำมันเบนซิน	เมกะวัตต์ชั่วโมง	443.57	89.15	18.05	17.94
	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	เมกะวัตต์ชั่วโมง	8,744.01	6,417.52	6,825.46	12,969.57
	พลังงานที่ซื้อ:					
	ไฟฟ้าที่ซื้อ	เมกะวัตต์ชั่วโมง	231,239.00	185,808.71	189,293.04	208,383.91
	พลังงานที่ขาย:					
ไฟฟ้าที่ขาย	เมกะวัตต์ชั่วโมง	9,980.00	3,360.00	49,768.96	41,139.84	
302-3	การใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้	เมกะวัตต์ชั่วโมง / ล้านบาท		30.86	17.75	12.46
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
305-1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	6,560.84	9,486.81	9,791.90	9,442.74
305-2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) - Market Based	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	110,607.37	91,206.11	69,748.09	83,605.31
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) - Location Based	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	110,607.37	91,206.11	69,748.09	83,863.18
305-4	ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท		16.41	9.61	6.41
305-3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3)	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า			67.21	47,906.77
	ประเภทที่ 1 สินค้าและบริการ - น้ำประปา	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า				1,916.35
	ประเภทที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน ไม่นับรวมในขอบเขตที่ 1 หรือ 2	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า				17,351.19
	ประเภทที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า				8,007.56
	ประเภทที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ - การเดินทางโดยเครื่องบิน	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า			67.21	65.86
	ประเภทที่ 13 การปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร - ไฟฟ้าร้านค้า	ตัน - คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า				20,565.81
305-6	สารทำลายชั้นบรรยากาศที่เติมหรือใช้เปลี่ยน	กิโลกรัมของสาร CFC-11 เทียบเท่า	235.23	240.37	620.48	224.59

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562	2563	2564	2565
การใช้น้ำ						
303-3	ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมดจากทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	4,310,816.56	3,371,959.75	1,869,358.27	2,411,120.00
	ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมดจากพื้นที่ที่ ไม่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	4,310,816.56	3,371,959.75	1,869,358.27	2,258,614.00
	น้ำผิวดิน					
	ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	131,952.17
	น้ำบาดาล					
	ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.63	1.16	1,668.00	74,379.83
	น้ำจากองค์กรอื่น (น้ำประปา)					
	ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	4,310,815.93	3,371,958.59	1,867,690.27	2,052,282.00
	ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมดจากพื้นที่ที่ มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร				152,506.00
	น้ำบาดาล					
	ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร				38,036.00
	น้ำจากองค์กรอื่น (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร				
	ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร				114,470.00
	303-4	ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	1,874,062.86	1,308,736.11	1,115,768.13
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกในพื้นที่ที่ ไม่มี ความเครียดด้านน้ำ		ลูกบาศก์เมตร	1,874,062.86	1,308,736.11	1,115,768.13	1,349,684.42
น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน						
ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)		ลูกบาศก์เมตร	1,874,062.86	1,308,736.11	1,115,768.13	1,259,106.25
น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ทะเล						
ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)		ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	90,578.17
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกในพื้นที่ที่ มี ความเครียดด้านน้ำ		ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	122,098.81
น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน						
ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)		ลูกบาศก์เมตร				115,202.01
น้ำระบายออกสู่องค์กรอื่น (ระบบบำบัดของทางเทศบาล)						
ปริมาณน้ำจืด (≤ 1,000 mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร				6,896.80	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562	2563	2564	2565
303-5	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	2,436,753.71	2,063,223.64	753,590.14	939,336.77
	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในพื้นที่ที่ ไม่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	2,436,753.71	2,063,223.64	753,590.14	908,929.58
	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในพื้นที่ที่ มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร				30,407.19
	ปริมาณน้ำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำทั้งหมดในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร				266,434.80
		%				11%
บongเสี่ย						
306-3	ปริมาณของเสี่ยทั้งหมด	เมตริกตัน	7,771.68	7,580.71	10,846.65	11,610.02
	ปริมาณของเสี่ยอันตรายทั้งหมด	เมตริกตัน	20.32	32.15	406.64	486.39
	ปริมาณของเสี่ยไม่อันตรายทั้งหมด	เมตริกตัน	7,751.35	7,548.56	10,440.02	11,123.62
306-4	ปริมาณของเสี่ยทั้งหมดที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	303.50	359.32	2,815.07	1,057.90
	ปริมาณของเสี่ยอันตรายทั้งหมดที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	-	25.00	25.08	0.95
	ปริมาณของเสี่ยอันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ใน พื้นที่ของบริษัท	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เข้ากระบวนการเตรียมการเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ตั้งทรัพยากรกลับด้วยวิธีการอื่น	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>ปริมาณของเสี่ยอันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่นอกพื้นที่ของ บริษัท</u>	เมตริกตัน	-	25.00	25.08	0.95
	เข้ากระบวนการเตรียมการเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	-	25.00	25.08	0.95
	ตั้งทรัพยากรกลับด้วยวิธีการอื่น	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสี่ยไม่อันตรายทั้งหมดที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	303.50	334.32	2,790.00	1,056.95
	<u>ปริมาณของเสี่ยไม่อันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่นอกพื้นที่ของ บริษัท</u>	เมตริกตัน	303.50	334.32	2,790.00	1,056.95
	เข้ากระบวนการเตรียมการเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	-	86.56	203.35	6.67
	นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	303.50	202.30	2,574.52	517.93
ตั้งทรัพยากรกลับด้วยวิธีการอื่น	เมตริกตัน	-	45.46	12.13	532.34	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562	2563	2564	2565
306-5	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่กำจัด	เมตริกตัน	7,468.18	7,221.40	8,031.58	10,552.12
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่กำจัด	เมตริกตัน	20.32	7.15	381.56	485.44
	<i>ปริมาณของเสียอันตรายที่มีการทำลายนอกพื้นที่ของบริษัท</i>	เมตริกตัน	20.32	7.15	381.56	485.44
	เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	-	-	-	16.59
	เผาทำลาย	เมตริกตัน	-	-	0.03	-
	ฝังกลบ	เมตริกตัน	20.22	7.10	129.53	48.85
	กำจัดด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	0.10	0.06	252.00	420.00
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่กำจัด	เมตริกตัน	7,447.85	7,214.24	7,650.02	10,066.68
	<i>ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่มีการทำลายในพื้นที่ของบริษัท</i>	เมตริกตัน	0.10	0.07	-	1.14
	เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เผาทำลาย	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ฝังกลบ	เมตริกตัน	-	0.01	-	1.14
	กำจัดด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	0.10	0.06	-	0.00
	<i>ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่มีการทำลายนอกพื้นที่ของบริษัท</i>	เมตริกตัน	7,447.75	7,214.17	7,650.02	10,065.54
	เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	-	-	-	108.89
	เผาทำลาย	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ฝังกลบ	เมตริกตัน	7,279.25	7,107.57	7,535.02	9,927.91
	กำจัดด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	168.50	106.60	115.00	28.74

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2562	2563	2564	2565
ความสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม						
2-27	การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม					
	จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	กรณี			2	0
	ค่าปรับจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	ล้านบาท			0.02	0
	จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน	กรณี			0	0
	จำนวนเหตุการณ์ที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท	กรณี			0	0

หมายเหตุ: * เนื่องจาก AWC มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกวันในกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งในเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 พบว่า คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดของโรงแรม มีเสี่ย เชียงใหม่ ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ มีค่า BOD เกินที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น AWC จึงจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปล่อยน้ำทิ้งในทุกโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด