

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564			2565			2566			2567			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
มิติสังคม															
ข้อมูลพนักงานและการจ้างงาน															
จำนวนพนักงานและผู้รับเหมา															
2-7 & 2-8	จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด	คน	3,308	2,788	6,096	2,871	2,693	5,564	3,529	3,281	6,810	3,705	3,531	7,236	
	จำนวนพนักงานประจำ	คน	2,908	2,681	5,589	2,707	2,636	5,343	3,286	3,201	6,487	3,423	3,458	6,881	
	จำนวนผู้รับเหมา	คน	400	107	507	164	57	221	243	80	323	282	73	355	
	จำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทสัญชาติ														
	พนักงานคนไทย	คน				2,619	2,616	5,235	3,173	3,175	6,348	3,288	3,429	6,717	
		ร้อยละ				96.7	99.2	98.0	96.6	99.2	97.9	96.1	99.2	97.6	
	พนักงานอาเซียน ไม่รวมสัญชาติไทย	คน				38	15	53	54	20	74	73	22	95	
		ร้อยละ				1.4	0.6	1.0	1.6	0.6	1.1	2.1	0.6	1.4	
	พนักงานสัญชาติอื่นๆ	คน				50	5	55	59	6	65	62	7	69	
		ร้อยละ				1.8	0.2	1.0	1.8	0.2	1.0	1.8	0.2	1.0	
	สัดส่วนพนักงานแบ่งตามประเภทสัญชาติ ระดับผู้บริหารขึ้นไป														
	พนักงานคนไทย	ร้อยละ						90.0			85.2			88.0	
	พนักงานอาเซียน ไม่รวมสัญชาติไทย	ร้อยละ						4.9			7.9			7.0	
	พนักงานสัญชาติอื่นๆ	ร้อยละ						5.1			6.9			5.1	
พนักงานที่ทุพพลภาพ															
จำนวนพนักงานที่ทุพพลภาพ	คน				37	11	48	40	14	54	39	15	54		
จำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทเวลา															
พนักงานเต็มเวลา	คน		2964	2692	5656	0	0	0	3,285	3,202	6,487	3,285	3,202	6,487	
พนักงานแบบไม่เต็มเวลา	คน		86	79	165	0	0	0	31	22	53	31	22	53	
ความหลากหลายของพนักงาน															
จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับ															
ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง)	คน		75	46	121	61	36	97	99	80	179	215	181	396	
	ร้อยละ		2.6	1.7	2.2	2.3	1.4	1.8	3.0	2.5	2.8	6.5	5.7	5.8	
	คน		379	443	822	315	373	688	352	408	760	456	510	966	
ผู้บริหารระดับต้น	ร้อยละ		13.0	16.5	14.7	11.6	14.2	12.9	10.7	12.7	11.7	13.9	15.9	14.0	
	คน		2,293	2,024	4,317	2,195	2,072	4,267	2,835	2,713	5,548	2,752	2,767	5,519	
ระดับปฏิบัติการ	ร้อยละ		78.9	75.5	77.2	81.1	78.6	79.9	86.3	84.8	85.5	83.7	86.4	80.2	
	จำนวนพนักงานแบ่งตามอายุ														
อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน		752	757	1,509	609	732	1,341	816	945	1,761	915	1,163	2,078	
	ร้อยละ		25.9	28.2	27.0	22.5	27.8	25.1	25	30	27.1	27	34	30.2	
อายุ 30 - 50 ปี	คน		1,919	1,770	3,689	1,881	1,784	3,665	2,206	2,082	4,288	2,208	2,095	4,303	
	ร้อยละ		66.0	66.0	66.0	69.5	67.7	68.6	67	65	66.1	65	61	62.5	
อายุมากกว่า 50 ปี	คน		237	154	391	217	120	337	264	174	438	300	200	500	
	ร้อยละ		8.1	5.7	7.0	8.0	4.6	6.3	8	5	6.8	9	6	7.3	
401-1	การจ้างพนักงานใหม่														
	พนักงานใหม่														
	จำนวนพนักงานใหม่	คน		194	176	370	1,130	1,251	2,381	1,055	1,122	2,177	831	941	1,772
	อัตราการจ้างพนักงานใหม่	ร้อยละ		6.7	6.6	6.6	41.7	47.5	44.6	32	35	34	24	27	26
	อัตราการจ้างงานพนักงานภายใน (Internal Candidate)	ร้อยละ				15.4						19			19
	พนักงานใหม่แบ่งตามระดับ														
ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง)	คน					19	7	26	24	17	41	37	29	66	
	ร้อยละ					0.7	0.3	0.5	0.73	0.53	0.63	1.08	0.84	0.96	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564			2565			2566			2567			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
401-3	ผู้บริหารระดับต้น	คน				135	130	265	117	106	223	109	106	215	
		ร้อยละ				5.0	4.9	5.0	3.6	3.3	3.4	3.2	3.1	3.1	
	ระดับปฏิบัติการ	คน				934	1,072	2,006	914	999	1,913	685	806	1,491	
		ร้อยละ				34.5	40.7	37.5	27.8	31.2	29.5	20.0	23.3	21.7	
	พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ														
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	76	92	168	445	600	1,045	427	522	949	389	546	935	
		ร้อยละ	2.6	3.4	3.0	16.4	22.8	19.6	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	13.6	
	อายุ 30 - 50 ปี	คน	116	80	196	658	630	1,288	600	585	1,185	425	386	811	
		ร้อยละ	4.0	3.0	3.5	24.3	23.9	24.1	13	16	18.3	11	16	11.8	
	อายุมากกว่า 50 ปี	คน	2	4	6	27	21	48	28	15	43	17	9	26	
		ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.9	18	18	0.7	12	11	0.4	
	พนักงานพัฒนา														
	อัตราพนักงานพัฒนาทั้งหมด	คน	538	547	1,085	958	965	1,922	753	777	1,530	793	727	1,520	
		ร้อยละ	18.5	20.4	19.4	35.4	36.6	36.0	22.9	24.3	23.6	23.2	21.0	22.1	
อัตราพนักงานพัฒนาโดยสมัครใจ	คน	421	478	899	731	765	1,496	567	622	1,189	585	558	1,143		
	ร้อยละ	14.5	17.8	16.1	27.0	29.0	28.0	17.3	19.4	18.3	17.1	16.1	16.6		
พนักงานพัฒนาแบ่งตามระดับ															
ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง)	คน				21	8	29	18	18	36	57	28	85		
	ร้อยละ				0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	1.7	0.8	1.3		
ผู้บริหารระดับต้น	คน				137	133	270	99	91	190	153	123	276		
	ร้อยละ				5.1	5.0	5.1	3.0	2.8	2.9	4.5	3.6	4.3		
ระดับปฏิบัติการ	คน				747	784	1,531	636	668	1,304	583	576	1,159		
	ร้อยละ				27.6	29.7	28.7	19.4	20.9	20.1	17.0	16.7	17.9		
พนักงานพัฒนาแบ่งตามอายุ															
อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	190	217	407	290	320	610	19	21	40	17	17	34		
	ร้อยละ	6.5	8.1	7.3	10.7	12.1	11.4	5.5	8.6	7.0	6.9	8.8	8.3		
อายุ 30 - 50 ปี	คน	326	320	646	621	611	1,232	180	274	454	235	305	540		
	ร้อยละ	11.2	11.9	11.6	22.9	23.2	23.1	16.3	15.1	15.7	15.0	11.7	14.1		
อายุมากกว่า 50 ปี	คน	22	10	32	47	34	81	536	484	1,020	513	404	917		
	ร้อยละ	0.8	0.4	0.6	1.7	1.3	1.5	1.1	0.6	0.9	1.2	0.6	1.0		
การลาออก/ลาเลยบุตร															
401-3	พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการลาออก/ลาเลยบุตร	คน	335	2,398	2,733	1,588	2,590	4,178	1,447	2,821	4,268	1,447	2,821	4,268	
	พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาออก/ลาเลยบุตร	คน	2	22	24	9	41	50	8	34	42	8	34	42	
	พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาออก/ลาเลยบุตร	คน	2	15	17	9	36	45	8	32	40	8	32	40	
		ร้อยละ	100.0	68.2	70.8	100.0	87.8	90.0	100.0	94.1	95.2	100.0	94.1	95.2	
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาออก/ลาเลยบุตรโดยได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน	คน	2	11	13	3	36	39	7	38	46	7	38	41		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564			2565			2566			2567			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
การฝึกอบรมและพัฒนา															
404-1	การฝึกอบรม														
	ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม	ชั่วโมง/FTE			71.8	52.62	58.94	53.28	77.9	80	79.00	77.9	80	79.00	
	ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินที่ใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม	บาท/FTE			983.09	1,835.98	1,776.33	1,746.47	3,507	3,600	3,553	3,507	3,600	3,553	
404-3	พนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาอาชีพ														
	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง)	คน	189	141	330	192	186	378	99	79	178	99	79	178	
		ร้อยละ	252.0	306.5	272.7	314.8	516.7	389.7	100.0	98.8	99.4	46.0	43.6	44.9	
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	343	350	693	297	358	655	329	390	719	329	390	719	
		ร้อยละ	90.5	79.0	84.3	94.3	96.0	95.2	93.5	95.6	94.6	72.1	76.5	74.4	
	ระดับปฏิบัติการ	คน	1,900	1,419	3,319	2,065	1,958	4,023	2,419	2,345	4,764	2,419	2,345	4,764	
ร้อยละ		82.9	70.1	76.9	94.1	94.5	94.3	85.3	86.4	85.9	87.9	84.7	86.3		
อาชีพอนามัยและความปลอดภัย															
403-8	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย														
	พนักงาน	คน			4,466			5,343			6,487			6,881	
		ร้อยละ			79.9			100.0			100			100	
	ผู้รับเหมา	คน			0			221			323			355	
		ร้อยละ			0			100.0			100			100	
	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายใน														
	พนักงาน	คน			4,466			5,343			6,487			6,881	
		ร้อยละ			79.9			100.0			100			100	
	ผู้รับเหมา	คน			0			221			323			355	
		ร้อยละ			0			100.0			100			100	
	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบหรือรับรองโดยหน่วยงานภายนอก														
	พนักงาน	คน			4,466			5,343			6,487			6,881	
ร้อยละ				79.9			100.0			100			100		
ผู้รับเหมา	คน			0			221			323			355		
	ร้อยละ			0			100.0			100			100		
403-9	การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน														
	การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน														
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564			2565			2566			2567		
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
	ชั่วโมงในการทำงาน													
	พนักงาน	ชั่วโมง	13,066,958	26,623,992	4,752,802	4,643,098	9,395,900			14,583,146	14,583,146		14,583,146	14,583,146
	ผู้รับเหมา	ชั่วโมง	498,231	1,506,104	353,491	103,944	457,435			147,600	147,600		134,685	134,685
	การขาดเงินต้นคงค้าง (LTI)													
	พนักงาน	คน	156	220	49	29	78			94	94		94	94
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0			0	0		0	0
	อัตราการขาดเงินต้นคงค้าง (LTIFR)													
	พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	11.94	8.26	10.31	6.25	8.30			6.45	6		6.45	6
	ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0		0.00	0
403-10	การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน													
	การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน													
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานทั้งหมด													
พนักงาน	คน	166	245	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
405-2	อัตราส่วนค่าตอบแทน													
	ระดับผู้บริหารระดับสูง (เฉพาะเงินเดือน)	หญิง : ชาย			0.50 : 1			0.53 : 1			116 : 1			112 : 1
	ระดับผู้บริหารระดับสูง (เงินเดือน + เงินจูงใจ)	หญิง : ชาย			0.49 : 1			0.52 : 1			0.99 : 1			0.60 : 1
	ระดับผู้บริหาร (เฉพาะเงินเดือน)	หญิง : ชาย			1.08 : 1			0.88 : 1			0.84 : 1			0.99 : 1
	ระดับผู้บริหาร (เงินเดือน + เงินจูงใจ)	หญิง : ชาย			1.12 : 1			0.88 : 1			0.84 : 1			0.47 : 1
ระดับต่ำกว่าผู้บริหาร (เฉพาะเงินเดือน)	หญิง : ชาย			0.95 : 1			0.81 : 1			1.06 : 1			0.87 : 1	
	สัดส่วนพนักงาน : ตามเพศ													
	สัดส่วนพนักงานหญิง (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงาน		45.73			48.40			49.30			49.30	
	สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารทั้งหมด (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงานระดับผู้บริหาร		51.73			52.40			53.70			53.70	
	สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารระดับต้น	ร้อยละของพนักงานระดับผู้บริหารระดับต้น		53.96			54.20			45.30			45.30	
	สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารระดับสูง	ร้อยละของพนักงานระดับสูง		38.02			37.10			33.30			33.30	
	สัดส่วนพนักงานหญิงที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ให้บริษัท	ร้อยละของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ให้บริษัท		71.85			64.80			70.30			70.30	
	สัดส่วนพนักงานหญิงในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ STEM	ร้อยละของพนักงาน STEM		34.43			25.00			24.10			24.10	
ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า														
	การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์รอง	กรณี		0			0			0			0	
ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง														
2-30	พนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง (คณะกรรมการสวัสดิการ)	คน		5,589			5,343			6,487			6,881	
		ร้อยละ		100			100			100			100	
การทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์														

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564			2565			2566			2567		
			ชาย	หญิง	รวม									
	ลูกค้าที่ทำการจองห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์ (เป้าหมาย 52% ในปี 2566)	ร้อยละ			43			51			56			56
	รายได้ที่ได้รับจากการจองห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์ (เป้าหมาย 52% ในปี 2566)	ร้อยละ			37			51			57			57

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
การจัดการพลังงาน						
302-1	การใช้พลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ทั้งหมด (AWC รวมผู้เช่า)	เมกะวัตต์ชั่วโมง	196,717.34	222,075.70	257,908.87	267,833.63
	การใช้พลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ทั้งหมด (เฉพาะ AWC)	เมกะวัตต์ชั่วโมง	146,948.38	180,935.86	202,275.19	212,199.95
	การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด	เมกะวัตต์ชั่วโมง	0.00	515.85	3,851.62	4,497.71
	ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิง					
	น้ำมันเตา	เมกะวัตต์ชั่วโมง	N/A	N/A	N/A	1.10
	น้ำมันดีเซล	เมกะวัตต์ชั่วโมง	580.79	704.28	799.49	789.82
	น้ำมันเบนซิน	เมกะวัตต์ชั่วโมง	18.05	17.94	146.04	40.29
	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)	เมกะวัตต์ชั่วโมง	6825.46	12969.57	10,950.52	10,673.46
	ปริมาณการซื้อเชื้อเพลิง					
	ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามา	เมกะวัตต์ชั่วโมง	189293.04	208383.91	246,012.82	267,833.63
	ปริมาณพลังงานที่จำหน่ายออก					
	ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายออก	เมกะวัตต์ชั่วโมง	49768.96	41139.84	55,633.68	55,633.68
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (เฉพาะ AWC)	เมกะวัตต์ชั่วโมง	139524.08	167244.07	190,379.14	212,199.95	
302-3	ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	เมกะวัตต์ชั่วโมง/m2	0.23	0.17	0.19	0.20
	ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้า	เมกะวัตต์ชั่วโมง/m2	0.22	0.16	0.18	0.20
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
305-1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	9,791.90	9,442.74	12,321.62	11,426.00
305-2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) - Market Based	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	69,748.09	83,605.31	95,170.53	103,580.99
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) - Location Based	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	69,748.09	83,863.18	97,095.96	105,829.40
305-3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3)	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	67.21	47906.77	57,952.40	59,193.05
	ประเภทที่ 1 สินค้าและบริการ - น้ำประปา	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	1916.35	1,957.85	2,279.13
	ประเภทที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (ไม่นับรวมในขอบเขตที่ 1 หรือ 2)	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	17351.19	19,505.02	21,477.01
	ประเภทที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	8007.56	7,288.54	6,286.99
	ประเภทที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ - การเดินทางโดยเครื่องบิน	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	67.21	65.86	159.51	746.29
	ประเภทที่ 13 การปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	20565.81	29,041.48	29,041.48

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
305-4	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้	เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ ตารางเมตร		0.11	0.12	0.13
305-6	สารทำลายชั้นบรรยากาศที่เติมหรือใช้เปลี่ยน	กิโลกรัมของสาร CFC-11 เทียบเท่า	620.48	224.59	299.70	261.54

หมายเหตุ: การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ใช้มาตรฐาน วิธีการ และปัจจัยการปล่อยจาก GHG Protocol, IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (TGO) เป็นต้น สมมติฐานที่ใช้รวมถึงการใช้ปัจจัยการปล่อยที่เหมือนกันสำหรับกิจกรรมที่คล้ายกัน และช่วงเวลาการรายงานที่สอดคล้องกัน การปล่อยก๊าซจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนของข้อมูลกิจกรรมสัมพันธ์กับการดำเนินงานในแต่ละทรัพย์สิน เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยก๊าซเป็นไปตามปริมาณพลังงานที่ใช้ที่ทรัพย์สินเฉพาะในช่วงเวลาการรายงาน

ประเภทที่ 1 สินค้าและบริการ

การปล่อยก๊าซจากการจัดหาวัตถุดิบโดยผู้ให้บริการภายนอกคำนวณโดยใช้วิธีการข้อมูลเฉลี่ย โดยอิงจากลูกค้าเมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยรายได้ ปัจจัยการปล่อยจาก EF CFP ของ TGO ที่ปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2565 สินค้าและบริการอื่น ๆ ถูกแก้ไขเนื่องจากข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

ประเภทที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (ไม่นับรวมในขอบเขตที่ 1 หรือ 2)

การปล่อยก๊าซจากการใช้พลังงานและไฟฟ้าที่แต่ละทรัพย์สิน โดยใช้วิธีการข้อมูลเฉลี่ย อิงจากปริมาณการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการภายนอก ปัจจัยการปล่อยจาก EF CFP ของ TGO ที่ปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2565

ประเภทที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

การปล่อยก๊าซจากการกำจัดขยะโดยการฝังกลบและการเผาไหม้คำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะตามประเภทขยะ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่วัดได้ ปัจจัยการปล่อยจาก EF CFP ของ TGO ที่ปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2565 การรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมักถูกแก้ไขเนื่องจากผลกระทบต่ำและข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

ประเภทที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ

การปล่อยก๊าซจากการเดินทางทางอากาศคำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะระหว่างระยะทางโดยใช้เครื่องมือ ICAO เนื่องจากการเดินทางทางอากาศเป็นแหล่งปล่อยก๊าซหลัก กิจกรรมการเดินทางอื่น ๆ ถูกแก้ไขเนื่องจากมีผลกระทบน้อยกว่า

ประเภทที่ 13 การปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร

การปล่อยก๊าซจากการใช้ LPG และไฟฟ้าสำหรับผู้เช่าคำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะของผู้ให้เช่า โดยมีข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ของผู้เช่าและการสอบถาม ปัจจัยการปล่อยจาก EF CFP ของ TGO ที่ปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2565 การปล่อยก๊าซโดยตรงอื่น ๆ ถูกแก้ไขให้มีขอบเขตที่ชัดเจน

การจัดการน้ำ						
303-3	ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมดจากทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	1,869,358.27	2,411,120.00	2,732,433.83	3,136,664.78
	ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมดจากพื้นที่ที่ไม่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	1,869,358.27	2,258,614.00	2,538,279.83	371,113.88
	น้ำผิวดิน					
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	131,952.17	86,172.19	72,670.91
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำบาดาล					
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	1668.00	74,379.83	57,611.91	58,739.97
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำทะเล					
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจากองค์กรอื่น (น้ำประปา)					
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	1,867,690.27	2,052,282.00	2,394,495.73	239,703.00
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมดจากพื้นที่ที่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	0.00	152,506.00	194,154.00	2,766,078.00
	น้ำผิวดิน					
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	16.00
ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
น้ำบาดาล						
ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	38,036.00	81,589.00	72,483.00	
ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
การจัดการน้ำ						
303-3	น้ำทะเล					
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจากองค์กรอื่น (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	114,470.00	112,565.00	112,565.00	2,693,579.00
	ปริมาณน้ำที่ทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
303-4	ปริมาณน้ำที่ระบายออกสู่ภายนอกในพื้นที่ที่ไม่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	1,471,783.23	1,546,277.96	1,617,516.76	2,393,846.55
	น้ำที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	1,349,684.42	1,396,050.16	1,467,288.96	296,891.53
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	1,259,106.25	1,393,564.62	1,464,803.42	296,891.53
	น้ำที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำบาดาล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำที่ระบายออกสู่ทะเล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	90,578.17	0.00	0.00	0.00
	น้ำระบายออกสู่องค์กรอื่น	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	2,485.54	2,485.54	0.00
	ปริมาณน้ำจืดทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	1,349,684.42	1,396,050.16	1,467,288.96	296,891.53
ปริมาณน้ำที่ระบายออกสู่ภายนอกในพื้นที่ที่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
การจัดการน้ำ						
303-3	น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	0.00	122,098.81	150,227.80	2,096,955.03
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	115,202.01	71,238.80	2,096,955.03
	น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำบาดาล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ทะเล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำระบายออกสู่องค์กรอื่น (ระบบบำบัดของทางเทศบาล)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืด ($\leq 1,000$ mg/L TDS)					
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ($> 1,000$ mg/L TDS)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	6,896.80	78,989.00	0.00
	ปริมาณน้ำจืดทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณน้ำอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	0.00	122,098.81	0.00	2,096,955.03
303-5	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	908,929.58	1,214,284.86	1,546,277.96	665,432.63
	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในพื้นที่ที่ไม่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	908,929.58	1,142,229.67	1,396,050.16	74,222.88
	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในพื้นที่ที่มี ความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	0.00	72,055.19	150,227.80	591,209.75
	ปริมาณน้ำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำทั้งหมดในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	0.00	266,434.80	90,861.17	39,371.98
		%	0%	11%	3%	1%

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
การจัดการของเสีย						
306-3	ปริมาณของเสียทั้งหมด	เมตริกตัน	10,846.65	11,610.02	11,093.28	9,369.86
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด	เมตริกตัน	406.64	486.391	10.662	17.27
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมด	เมตริกตัน	10,440.02	11,123.62	11,082.62	9,352.58
306-4	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	2,815.07	1,057.90	1,990.53	2,489.68
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	25.08	0.95	2.20	4.61
	ปริมาณของเสียอันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ของบริษัท	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เข้ากระบวนการเตรียมการเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ดัดแปลงยกกลับด้วยวิธีการอื่น	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>ปริมาณของเสียอันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกพื้นที่ของบริษัท</i>	เมตริกตัน	25.08	0.95	2.20	4.61
	เข้ากระบวนการเตรียมการเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	25.08	0.95	2.20	4.61
	ดัดแปลงยกกลับด้วยวิธีการอื่น	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	2,790.00	1,056.95	1,988.34	2,485.06
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ของบริษัท	เมตริกตัน	0.00	0.00	29.22	92.23
	ทำปุ๋ย	เมตริกตัน	0.00	0.00	29.22	92.23
	<i>ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่</i>	เมตริกตัน	2,790.00	1,056.95	1,959.11	2,392.83
	เข้ากระบวนการเตรียมการเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	203.35	6.67	510.00	299.00
	ทำปุ๋ย	เมตริกตัน	0.00	0.00	27.72	287.08
นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	2,574.52	517.93	468.28	462.96	
ดัดแปลงยกกลับด้วยวิธีการอื่น	เมตริกตัน	12.13	532.34	953.11	1,343.80	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
การจัดการของเสีย						
306-5	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่กำจัด	เมตริกตัน	8,031.58	10,552.12	9,102.75	6,880.18
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่กำจัด	เมตริกตัน	381.56	485.44	8.46	12.66
	ปริมาณของเสียอันตรายที่มีการทำลายนอกพื้นที่ของบริษัท	เมตริกตัน	381.56	485.44	8.46	12.66
	เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	16.59	0.00	0.00
	เผาทำลายโดยไม่เปลี่ยนเป็นพลังงาน	เมตริกตัน	0.03	0.00	1.06	3.56
	ฝังกลบ	เมตริกตัน	129.53	48.85	7.41	9.10
	กำจัดด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	252.00	420.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่กำจัด	เมตริกตัน	7,650.02	10,066.68	9,094.28	6,867.52
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่มีการทำลายในพื้นที่ของบริษัท	เมตริกตัน	0.00	1.14	0.00	0.00
	เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เผาทำลายโดยไม่เปลี่ยนเป็นพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ฝังกลบ	เมตริกตัน	0.00	1.14	0.00	0.00
	กำจัดด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่มีการทำลายนอกพื้นที่ของบริษัท	เมตริกตัน	7,650.02	10,065.54	9,094.28	6,867.52
	เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	108.89	160.52	0.00
	เผาทำลายโดยไม่เปลี่ยนเป็นพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	359.23
	ฝังกลบ	เมตริกตัน	7535.02	9,927.91	8933.76	6,507.21
	กำจัดด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	115.00	28.74	0.00	1.08
		เผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	125.48	160.52
เผาทำลายโดยไม่เปลี่ยนเป็นพลังงาน		เมตริกตัน	0.03	0.00	1.06	359.23
103-2	ปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร	เมตริกตัน	233.16	532.34	1104.11	1,867.98
	ปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่นำไปเลี้ยงสัตว์	เมตริกตัน	227.16	532.34	919.33	1549.21
	ปริมาณขยะอาหารที่ทิ้งทั้งหมด	เมตริกตัน	6.00	0.00	184.78	318.77

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
ความสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม						
2-27	การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม					
	จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	กรณี	2	0	0	0
	ค่าปรับจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	ล้านบาท	0.02	0	0	0
	จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน	กรณี	0	0	0	0
	จำนวนเหตุการณ์ที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท	กรณี	0	0	0	0