

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	2568
	มิติสิ่งแวดล้อม					
	การจัดการพลังงาน					
	การใช้พลังงานรวมทั้งหมด	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	222,591.55	261,760.49	283,836.00	309,448.59
	การใช้พลังงานรวมทั้งหมด (ไม่รวมผู้เช่า)	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	181,451.71	203,713.02	224,334.73	239,586.87
	การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	222,075.70	257,908.87	279,338.29	304,718.18
	การใช้พลังงานหมุนเวียนรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	515.85	3,851.62	4,497.71	4,730.41
	การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่หมุนเวียนรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	13,691.79	11,896.05	11,504.67	17,846.35
	การใช้น้ำมันเตา	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	N/A	N/A	1.10	0.00
	การใช้น้ำมันดีเซล	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	704.28	799.49	789.82	733.48
	การใช้น้ำมันเบนซิน	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	17.94	146.04	40.29	38.40
	การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	12,969.57	10,950.52	10,673.46	17,074.48
	การใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00
	การใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00
	การใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมด	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	208,899.76	249,864.44	272,331.34	291,602.24
	การใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมด (ไม่รวมผู้เช่า)	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	167,759.91	194,230.76	215,747.81	226,322.35
	ไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบสายส่ง (การดำเนินงาน)	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	208,383.91	246,012.82	267,833.63	285,085.37
	ไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบสายส่ง (งานก่อสร้าง)	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	N/A	N/A	N/A	1,786.45
	ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	515.85	3,851.62	4,497.71	4,730.41
	พลังงานที่จำหน่ายรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	41,139.84	58,047.48	59,501.27	69,861.71
	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่จำหน่าย	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	N/A	2,413.80	2,917.74	4,581.83
	ไฟฟ้าที่จำหน่าย	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	41,139.84	55,633.68	56,583.53	65,279.89
302-3	ความเข้มข้นการใช้พลังงาน¹					
	การใช้พลังงานต่อพื้นที่อาคารรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร	0.13	0.15	0.16	0.16
	การใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่อาคารรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร	0.10	0.11	0.12	0.12
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก					
305-1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง - ขอบเขตที่ 1	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	9,443.30	12,321.61	11,426.99	17,682.30
305-2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน - ขอบเขตที่ 2 (Market-based)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	83,605.31	95,170.53	105,833.35	108,148.28
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน - ขอบเขตที่ 2 (Location-based)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	83,617.18	97,032.96	108,081.75	110,395.23
305-3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ - ขอบเขตที่ 3²	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	47,906.77	57,952.40	112,984.06	135,577.52
	หมวดที่ 1 สินค้าและบริการที่จัดซื้อ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	1,916.35	1,957.85	53,147.29	69,330.72
	หมวดที่ 2 สินทรัพย์ถาวร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	N/A	N/A	2,571.38	7,195.70
	หมวดที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	17,351.19	19,505.02	21,205.12	19,368.90
	หมวดที่ 5 ของเสียจากการดำเนินงาน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	8,007.56	7,288.54	5,734.53	6,841.45
	หมวดที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	65.86	159.51	811.13	791.06
	หมวดที่ 13 สินทรัพย์ให้เช่าปายน้ำ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	20,565.81	29,041.48	29,514.61	32,049.69

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
305-4	ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก³					
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่อาคารรวม (ทุกหน่วยธุรกิจ)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ตารางเมตร	0.05	0.06	0.07	0.06
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่อาคารรวม (หน่วยธุรกิจเชิงพาณิชย์)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ตารางเมตร	0.03	0.03	0.03	0.03
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อห้องพักที่มีผู้เข้าพักต่อคืน (หน่วยธุรกิจโรงแรม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์/คืนที่มีการเข้าพัก	0.07	0.06	0.05	0.05
305-6	ปริมาณสารทำลายชั้นโอโซนที่เติมหรือเปลี่ยนทดแทน	กิโลกรัมเทียบเท่า CFC-11	224.59	299.70	261.54	0.34
การจัดการน้ำ						
303-3	การดึงน้ำ					
	ปริมาณการดึงน้ำรวมจากทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	2,409,215.00	2,732,150.83	3,130,650.26	3,518,038.75
	ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำรวม	ลูกบาศก์เมตร	266,434.80	90,861.17	39,371.98	101,813.56
	ปริมาณการดึงน้ำรวมจากพื้นที่ที่ ไม่มีความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	2,258,614.00	2,538,279.83	540,140.88	602,227.55
	น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	131,952.17	86,172.19	72,670.91	144,906.53
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	131,952.17	86,172.19	72,670.91	144,906.53
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำใต้ดิน	ลูกบาศก์เมตร	74,379.83	57,611.91	58,739.97	53,557.02
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	74,379.83	57,611.91	58,739.97	53,557.02
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำทะเล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจากบุคคลที่สาม (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร	2,052,282.00	2,394,495.73	408,730.00	403,764.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	2,052,282.00	2,394,495.73	408,730.00	403,764.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณการดึงน้ำรวมจากพื้นที่ที่ มีความเครียดด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	150,601.00	193,871.00	2,590,509.37	2,915,811.20
	น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำใต้ดิน	ลูกบาศก์เมตร	38,036.00	81,589.00	72,483.37	99,405.20
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	38,036.00	81,589.00	72,483.37	99,405.20
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำทะเล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจากบุคคลที่สาม (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร	112,565.00	112,282.00	2,518,026.00	2,816,406.00
น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	112,565.00	112,282.00	2,518,026.00	2,816,406.00	
น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	2568
	การจัดการน้ำ					
	การระบายน้ำทิ้ง					
	ปริมาณการระบายน้ำทิ้งรวมทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	1,927,372.00	2,185,720.66	2,504,520.20	2,652,097.65
	น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	1,927,372.00	2,185,720.66	2,504,520.20	2,652,097.65
	น้ำใต้ดิน	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำไปยังบุคคลที่สาม (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณการระบายน้ำทิ้งรวมจากพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	1,806,891.20	2,030,623.86	432,112.71	479,223.64
	น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	1,806,891.20	2,030,623.86	432,112.71	479,223.64
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	1,806,891.20	2,030,623.86	432,112.71	479,223.64
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำใต้ดิน	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำทะเล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจากบุคคลที่สาม (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณการระบายน้ำทิ้งรวมจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	120,480.80	155,096.80	2,072,407.50	2,172,874.01
	น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	120,480.80	155,096.80	2,072,407.50	2,172,874.01
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	120,480.80	155,096.80	2,072,407.50	2,172,874.01
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำใต้ดิน	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำทะเล	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจากบุคคลที่สาม (น้ำประปา)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำจืด (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประเภทอื่น (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งละลายรวม)	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
303-4						
	การใช้น้ำ					
	ปริมาณการใช้น้ำสุกรวมจากทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	481,843.00	546,430.17	626,130.05	865,941.10
	ปริมาณการใช้น้ำสุกรวมจากพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	451,722.80	507,655.97	108,028.18	123,003.91
	ปริมาณการใช้น้ำสุกรวมจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	30,120.20	38,774.20	518,101.87	742,937.19
303-5						

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	2568
	การจัดการของเสีย					
	ปริมาณของเสียรวมทั้งหมด	ตัน	11,610.02	11,093.28	9,369.86	10,814.28
	ปริมาณของเสียอันตราย	ตัน	486.39	10.66	17.27	32.33
	ปริมาณของเสียไม่อันตราย	ตัน	11,123.62	11,082.62	9,352.58	10,781.95
	ปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ	ตัน	9,977.90	8,941.17	6,516.31	8,136.58
	ปริมาณของเสียที่เผาทำลายพร้อมการนำพลังงานกลับมาใช้	ตัน	125.48	160.52	0.00	49.44
	ปริมาณของเสียที่เผาทำลายโดยไม่มีกรนำพลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	1.06	362.79	2.73
	ปริมาณของเสียที่กำจัดด้วยวิธีอื่น	ตัน	448.74	0.00	0.32	0.00
	ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์แทนการกำจัด	ตัน	1,057.90	1,990.53	2,490.44	2,625.54
	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปใช้ประโยชน์แทนการกำจัด	ตัน	0.95	2.20	4.61	4.11
306-4	การนำไปใช้ประโยชน์โดยการจัดการภายในพื้นที่ของบริษัท	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การนำกลับมาใช้ใหม่	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การรีไซเคิล	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การนำไปใช้ประโยชน์โดยการจัดการนอกพื้นที่ของบริษัท	ตัน	0.95	2.20	4.61	4.11
	การนำกลับมาใช้ใหม่	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การรีไซเคิล	ตัน	0.95	2.20	4.61	4.11
	การนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ประโยชน์แทนการกำจัด	ตัน	1,056.95	1,988.34	2,485.82	2,621.43
306-4	การนำไปใช้ประโยชน์โดยการจัดการภายในพื้นที่ของบริษัท	ตัน	0.00	29.22	92.23	38.72
	การหมักทำปุ๋ย	ตัน	0.00	29.22	92.23	38.72
	การนำไปใช้ประโยชน์โดยการจัดการนอกพื้นที่ของบริษัท	ตัน	1,056.95	1,959.11	2,393.59	2,582.71
	การนำกลับมาใช้ใหม่	ตัน	6.67	510.00	299.00	0.00
	การหมักทำปุ๋ย	ตัน	0.00	27.72	287.08	934.17
	การรีไซเคิล	ตัน	517.93	468.28	463.72	413.73
	การนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	532.34	953.11	1,343.80	1,234.81
		ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดรวม	ตัน	10,552.12	9,102.75	6,879.42
306-5	ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดรวม	ตัน	485.44	8.46	12.66	28.22
	การกำจัดภายในพื้นที่บริษัท	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การเผาทำลายโดยได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การฝังกลบ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การกำจัดนอกพื้นที่บริษัท	ตัน	485.44	8.46	12.66	28.22
	การเผาทำลายโดยได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	16.59	0.00	0.00	0.00
	การเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	1.06	3.56	2.73

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	2568
การจัดการของเสีย						
306-5	ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดรวม					
	การฝังกลบ	ตัน	48.85	7.41	9.10	25.50
	การนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	420.00	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่ถูกกำจัดรวม	ตัน	10,066.68	9,094.28	6,866.76	8,160.52
	การกำจัดภายในพื้นที่บริษัท	ตัน	1.14	0.00	0.00	0.00
	การเผาทำลายโดยได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การฝังกลบ	ตัน	1.14	0.00	0.00	0.00
	การนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การกำจัดนอกพื้นที่บริษัท	ตัน	10,065.54	9,094.28	6,866.76	8,160.52
	การเผาทำลายโดยได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	108.89	160.52	0.00	49.44
	การเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงานกลับมาใช้	ตัน	0.00	0.00	359.23	0.00
	การฝังกลบ	ตัน	9,927.91	8,933.76	6,507.21	8,111.08
	การนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	28.74	0.00	0.32	0.00
Other Specific Metrics	การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร					
	ปริมาณของการสูญเสียอาหารและขยะอาหารรวม	ตัน	532.34	1,104.11	2,043.54	1,972.90
	ปริมาณของการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	532.34	919.33	1,611.35	1,566.31
	ปริมาณของการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่ถูกทิ้ง	ตัน	0.00	184.78	432.19	406.59
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม						
2-27	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม					
	จำนวนครั้งของการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย	กรณี	0	0	0	2
	มูลค่าค่าปรับหรือบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง	ล้านบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวนมาตรการลงโทษที่ไม่ใช้ตัวเงินรวม	กรณี	0	0	0	0
จำนวนประเด็นที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาท	กรณี	0	0	0	0	
มลพิษทางอากาศภายในอาคาร						
305-7	ดี เอ็มพีอาร์					
	ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ส่วนในล้านส่วน				309.74
	ฟอร์มาลดีไฮด์	ส่วนในพันล้านส่วน				0.00
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				3.51
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				3.53
	ความชื้นสัมพัทธ์	ร้อยละ				15.69
	สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (TVOCs)	ส่วนในพันล้านส่วน				0.06

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	2568
305-7	มลพิษทางอากาศภายในอาคาร					
	แควอรีนี้ ทาวเวอร์					
	ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ส่วนในล้านส่วน				470.49
	ฟอร์มาลดีไฮด์	ส่วนในพันล้านส่วน				0.01
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				4.59
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				1.99
	ความชื้นสัมพัทธ์	ร้อยละ				46.15
	สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (TVOCs)	ส่วนในพันล้านส่วน				0.13
	อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา					
	ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ส่วนในล้านส่วน				350.88
	ฟอร์มาลดีไฮด์	ส่วนในพันล้านส่วน				0.01
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				6.66
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				6.48
	ความชื้นสัมพัทธ์	ร้อยละ				44.97
	สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (TVOCs)	ส่วนในพันล้านส่วน				0.09
	อาคาร 208 บางกิ้ง					
	ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ส่วนในล้านส่วน				245.28
	ฟอร์มาลดีไฮด์	ส่วนในพันล้านส่วน				0.01
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				3.55
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				7.49
	ความชื้นสัมพัทธ์	ร้อยละ				31.49
	สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (TVOCs)	ส่วนในพันล้านส่วน				0.05
	ดี แควอรีนี้ โฮเทล บางกิ้ง, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล					
	ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ส่วนในล้านส่วน				N/A
	ฟอร์มาลดีไฮด์	ส่วนในพันล้านส่วน				N/A
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				28.54
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร				17.97
	ความชื้นสัมพัทธ์	ร้อยละ				68.08
	สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (TVOCs)	ส่วนในพันล้านส่วน				N/A

¹ การใช้พลังงานที่นำมาใช้ในการคำนวณความเข้มข้นการใช้พลังงาน เป็นการใช้พลังงานจากการดำเนินงานภายใต้การควบคุมของเจ้าของอาคาร (landlord-controlled operations) โดยไม่รวมการใช้พลังงานของผู้เช่าในทรัพย์สินของบริษัท

² บริษัทคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดที่ 3 (Scope 3) ตามแนวทางของ GHG Protocol โดยใช้วิธีการปล่อย (emission factors) จาก IPCC, NAICS และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO: EF CFP) ทั้งนี้ ข้อมูลกิจกรรม (activity data) ถูกจัดสรรให้กับแต่ละทรัพย์สินตามสัดส่วนการใช้จริง

หมวดที่ 1 – สินค้าและบริการที่จัดซื้อ: ใช้วิธีการคำนวณแบบอิงมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based approach) ครอบคลุมการจัดซื้อเพื่อการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการ งานก่อสร้าง และการใช้น้ำมันจากบุคคลที่สาม (คำนวณจากข้อมูลค่าน้ำมันเฉลี่ย หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร)

หมวดที่ 2 – สินค้าที่ขาย: ใช้วิธี Spend-based approach สำหรับการจัดซื้อสินค้าที่ขาย

หมวดที่ 3 – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน: ใช้วิธีค่าเฉลี่ย (Average-data method) อ้างอิงจากข้อมูลการใช้พลังงาน/ไฟฟ้าของแต่ละทรัพย์สิน

หมวดที่ 5 – ขอบเสียจากการดำเนินงาน: คำนวณตามประเภทการกำจัดของเสีย (ฝังกลบ, เผาทำลาย) โดยไม่รวมการรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมัก เนื่องจากมีผลกระทบต่ำและข้อจำกัดด้านข้อมูล

หมวดที่ 6 – การเดินทางเพื่อธุรกิจ: การเดินทางทางอากาศคำนวณตามวิธี distance-based ของ ICAO ส่วนการเดินทางประเภทอื่นไม่รวมในการคำนวณเนื่องจากไม่มีข้อมูล

หมวดที่ 13 – สินค้าที่ขาย: การใช้ก๊าซ LPG และไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้เช่า คำนวณตามวิธีเฉพาะของผู้ให้เช่า (lessor-specific method)

³ ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำนวณจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยไม่รวมการปล่อยจากร้านค้าและร้านอาหารที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่โรงแรมภายใต้กลุ่มธุรกิจโรงแรม เนื่องจากตัวหาร (จำนวนห้องพักที่มีผู้เข้าพักต่อคืน) สะท้อนเฉพาะการดำเนินงานของโรงแรมเท่านั้น

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			2568			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
มิติสังคม															
ข้อมูลพนักงานและการจ้างงาน															
2-7 & 2-8	จำนวนพนักงานและผู้รับเหมา														
	จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด	คน	2,871	2,693	5,564	3,529	3,281	6,810	3,705	3,531	7,236			89,278	
	จำนวนพนักงานประจำ	คน	2,707	2,636	5,343	3,286	3,201	6,487	3,423	3,458	6,881	3,781	3,807	7,588	
	จำนวนผู้รับเหมาทั้งหมด	คน			221			323			355			81,690	
	จำนวนผู้รับเหมาปฏิบัติงานในทรัพย์สินที่ดำเนินงาน		164	57	221	243	80	323	282	73	355	764	335	1,099	
	จำนวนผู้รับเหมาปฏิบัติงานในทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ⁴														80,591
	จำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทสัญชาติ														
	พนักงานคนไทย	คน	2,619	2,616	5,235	3,173	3,175	6,348	3,288	3,429	6,717	3,648	3,772	7,420	
		ร้อยละ	96.7	99.2	98.0	96.6	99.2	97.9	96.06	99.16	97.62	96.48	99.08	97.79	
	พนักงานอาเซียน ไม่รวมสัญชาติไทย ⁵	คน	38	15	53	54	20	74	73	22	95	72	30	102	
		ร้อยละ	1.4	0.6	1.0	1.6	0.6	1.1	2.13	0.64	1.38	1.90	0.79	1.34	
	พนักงานสัญชาติอื่นๆ ⁶	คน	50	5	55	59	6	65	62	7	69	61	5	66	
		ร้อยละ	1.8	0.2	1.0	1.8	0.2	1.0	1.81	0.20	1.00	1.61	0.13	0.87	
	สัดส่วนพนักงานแบ่งตามประเภทสัญชาติ ระดับผู้บริหารขึ้นไป														
	พนักงานคนไทย	ร้อยละ			90.0			85.2			87.96			90.65	
	พนักงานอาเซียน ไม่รวมสัญชาติไทย ⁵	ร้อยละ			4.9			7.9			6.98			5.31	
	พนักงานสัญชาติอื่นๆ ⁶	ร้อยละ			5.1			6.9			5.07			4.03	
	พนักงานที่เป็นผู้พิการ														
	จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ ⁷	คน	37	11	48	40	14	54	39	15	54	37	26	63	
	จำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทเวลา														
พนักงานเต็มเวลา ⁸	คน				3,285	3,202	6,487	3,423	3,458	6,881	3,781	3,807	7,588		
พนักงานแบบไม่เต็มเวลา ⁹	คน				31	22	53	102	40	142	0	0	0		
จำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทการจ้างงาน															
พนักงานประจำ ¹⁰											3,698	3,748	7,446		
พนักงานชั่วคราว ¹¹											83	59	142		
405-1	ความหลากหลายของพนักงาน														
	จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับ														
	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง ¹²)	คน	61	36	97	99	80	179	215	181	396	256	230	486	
		ร้อยละ	2.3	1.4	1.8	3.0	2.5	2.76	6.28	5.23	5.75	6.77	6.04	6.40	
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	315	373	688	352	408	760	456	510	966	510	566	1,076	
		ร้อยละ	11.6	14.2	12.9	10.7	12.7	11.72	13.32	14.75	14.04	13.49	14.87	14.18	
	ระดับปฏิบัติการ	คน	2,195	2,072	4,267	2,835	2,713	5,548	2,752	2,767	5,519	3,015	3,011	6,026	
		ร้อยละ	81.1	78.6	79.9	86.3	84.8	85.52	80.40	80.02	80.21	79.74	79.09	79.41	
	จำนวนพนักงานแบ่งตามอายุ														
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	609	732	1,341	816	945	1,761	915	1,163	2,078	1,012	1,246	2,258	
		ร้อยละ	22.5	27.8	25.1	25	30	27.15	26.73	33.63	30.20	26.77	32.73	29.76	
	อายุ 30 - 50 ปี	คน	1,881	1,784	3,665	2,206	2,082	4,288	2,208	2,095	4,303	2,443	2,329	4,772	
		ร้อยละ	69.5	67.7	68.6	67	65	66.10	64.50	60.58	62.53	64.61	61.18	62.89	
อายุมากกว่า 50 ปี	คน	217	120	337	264	174	438	300	200	500	326	232	558		
	ร้อยละ	8.0	4.6	6.3	8	5	6.75	8.76	5.78	7.27	8.62	6.09	7.35		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			2568			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
มิติสังคม															
ข้อมูลพนักงานและการจ้างงาน															
401-1	การจ้างพนักงานใหม่														
	พนักงานใหม่														
	จำนวนพนักงานใหม่	คน	1,130	1,251	2,381	1,055	1,122	2,177	831	941	1,772	812	866	1,678	
	อัตราการจ้างพนักงานใหม่	ร้อยละ	41.7	47.5	44.6	32	35	34	24.28	27.21	25.75	21.48	22.75	22.11	
	อัตราการจ้างงานพนักงานภายใน (Internal Candidate)	ร้อยละ						19			21.70			28.66	
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการจ้างพนักงาน	บาท/ พนักงานเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE)			2,521			1,902			7,606			10,457.15		
401-1	พนักงานใหม่แบ่งตามระดับ														
	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง ¹²)	คน	19	7	26	24	17	41	37	29	66	65	59	124	
		ร้อยละ	0.7	0.3	0.5	0.73	0.53	0.63	1.08	0.84	0.96	1.72	1.55	1.63	
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	135	130	265	117	106	223	109	106	215	126	129	255	
		ร้อยละ	5.0	4.9	5.0	3.6	3.3	3.4	3.18	3.07	3.12	3.33	3.39	3.36	
	ระดับปฏิบัติการ	คน	934	1,072	2,006	914	999	1,913	685	806	1,491	621	678	1,299	
		ร้อยละ	34.5	40.7	37.5	27.8	31.2	29.5	20.01	23.31	21.67	16.42	17.81	17.12	
	พนักงานใหม่แบ่งตามระดับ														
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	445	600	1,045	427	522	949	389	546	935	317	443	760	
		ร้อยละ	16.4	22.8	19.6	0.0	0.0	14.6	11.36	15.79	13.59	8.38	11.64	10.02	
	อายุ 30 - 50 ปี	คน	658	630	1,288	600	585	1,185	425	386	811	466	405	871	
		ร้อยละ	24.31	23.90	24.11	12.99	16.31	18.27	12.42	11.16	11.79	12.32	10.64	11.48	
	อายุมากกว่า 50 ปี	คน	27	21	48	28	15	43	17	9	26	29	18	47	
		ร้อยละ	1.00	0.80	0.90	18.26	18.28	0.66	0.50	0.26	0.38	0.77	0.47	0.62	
	พนักงานพัฒนา														
	อัตราพนักงานพัฒนาทั้งหมด	คน	958	965	1,922	753	777	1,530	793	727	1,520	834	874	1,708	
		ร้อยละ	35.39	36.61	35.97	22.92	24.27	23.59	23.17	21.02	22.09	22.06	22.96	22.51	
		คน	731	765	1,496	567	622	1,189	585	558	1,143	656	714	1,370	
	ร้อยละ	27.00	29.02	28.00	17.26	19.43	18.33	17.09	16.14	16.61	17.35	18.75	18.05		
	พนักงานพัฒนาแบ่งตามระดับ														
	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง ¹²)	คน	21	8	29	18	18	36	57	28	85	66	49	115	
		ร้อยละ	0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	1.67	0.81	1.24	1.75	1.29	1.52	
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	137	133	270	99	91	190	153	123	276	150	166	316	
		ร้อยละ	5.06	5.05	5.05	3.01	2.84	2.93	4.47	3.56	4.01	3.97	4.36	4.16	
	ระดับปฏิบัติการ	คน	747	784	1,531	636	668	1,304	583	576	1,159	618	659	1,277	
		ร้อยละ	27.60	29.74	28.65	19.35	20.87	20.10	17.03	16.66	16.84	16.34	17.31	16.83	
	พนักงานพัฒนาแบ่งตามอายุ														
อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	290	320	610	19	21	40	235	305	540	246	352	598		
	ร้อยละ	10.71	12.14	11.42	5.48	8.56	7.00	6.87	8.82	7.85	6.51	9.25	7.88		
อายุ 30 - 50 ปี	คน	621	611	1,232	180	274	454	513	404	917	518	482	1,000		
	ร้อยละ	22.94	23.18	23.06	16.31	15.12	15.72	14.99	11.68	13.33	13.70	12.66	15.42		
อายุมากกว่า 50 ปี	คน	47	34	81	536	484	1,020	41	22	63	70	40	110		
	ร้อยละ	1.7	1.3	1.5	1.1	0.6	0.9	1.20	0.64	0.92	1.85	1.05	1.45		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			2568			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
มิติสังคม															
ข้อมูลพนักงานและการจ้างงาน															
การลาออก/ลาเลยบุตร															
401-3	พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการลาออก/ลาเลยบุตร	คน	1,588	2,590	4,178	1,447	2,821	4,268	1,428	3,458	4,886	1,428	3,458	4,886	
	พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาออก/ลาเลยบุตร	คน	9	41	50	8	34	42	9	47	56	9	47	56	
	พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาออก/ลาเลยบุตร	คน	9	36	45	8	32	40	9	44	53	9	44	53	
		ร้อยละ	100.00	87.80	90.00	100.00	94.12	95.24	100.00	93.62	94.64	100.00	93.62	94.64	
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาออก/ลาเลยบุตร โดยได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน	คน	3	36	39	7	38	46	9	31	40	3	33	36		
การฝึกอบรมและพัฒนา															
การฝึกอบรม															
404-1	ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม ¹³	ชั่วโมง/FTE			52.74			80.00			46.20	52.50	54.12	53.30	
	ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินที่ใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม	บาท/FTE			1,728.82			3,553			1,978	2,388.87	2,244.05	2,317	
พนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาอาชีพ															
404-3	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับกลาง ¹³)	คน	192	186	378	99	79	178	214	175	389	256	228	484	
		ร้อยละ	314.8	516.7	389.7	100.0	98.8	99.4	99.53	96.69	98.23	100.00	99.13	99.59	
	ผู้บริหารระดับต้น	คน	297	358	655	329	390	719	418	480	898	499	552	1,051	
		ร้อยละ	94.3	96.0	95.2	93.5	95.6	94.6	91.67	94.12	92.96	97.84	97.53	97.68	
	ระดับปฏิบัติการ	คน	2,065	1,958	4,023	2,419	2,345	4,764	2,733	2,683	5,416	2,919	2,891	5,810	
		ร้อยละ	94.1	94.5	94.3	85.3	86.4	85.9	99.31	96.96	98.13	96.82	96.01	96.42	
อาชีพอนามัยและความปลอดภัย															
ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย															
403-8	พนักงาน	คน			5,343			6,487			6,881			7,588	
		ร้อยละ			100.0			100			100			100	
	ผู้รับเหมา	คน			221			323			355			81,690	
		ร้อยละ			100.0			100			100			100	
	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายใน														
	พนักงาน	คน			5,343			6,487			6,881			7,588	
		ร้อยละ			100.0			100			100			100	
	ผู้รับเหมา	คน			221			323			355			81,690	
ร้อยละ				100.0			100			100			100		
ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบหรือรับรองโดยหน่วยงานภายนอก															
พนักงาน	คน			5,343			6,487			6,881			7,588		
	ร้อยละ			100.0			100			100			100		
ผู้รับเหมา	คน			221			323			355			81,690		
	ร้อยละ			100.0			100			100			100		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			2568		
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
มิติสังคม														
อาชีพอนามัยและความปลอดภัย														
403-9	การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน													
	การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน													
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ชั่วโมงในการทำงาน													
	พนักงาน	ชั่วโมง	4,643,098	9,395,900			14,583,146			15,845,500			15,845,500	
	ผู้รับเหมา	ชั่วโมง	103,944	457,435			147,600			654,975			654,975	
	การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTI) - คำนวณตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศไทย ¹⁴													
	พนักงาน	คน	29	78			94			87			74	
	ผู้รับเหมา	คน	0	0			0			0			0	
	การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTI) คำนวณตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตาม - คำนวณตามหลักเกณฑ์สากล ¹⁴													
	พนักงาน	คน					0			0			132	
	ผู้รับเหมา	คน								0			4	
	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) - คำนวณตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศไทย													
	พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	6.25	8.30			6			5.49			4.20	
ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00	0.00			0			0			0		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) - คำนวณตามหลักเกณฑ์สากล														
พนักงาน	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน											7.48		
ผู้รับเหมา	คน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน											0.35		
403-10	การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน													
	การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน													
	พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานทั้งหมด													
พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	
ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
การจ้างงานอย่างเป็นธรรม														
405-2	อัตราส่วนค่าตอบแทน													
	ระดับผู้บริหารระดับสูง (เฉพาะเงินเดือน)													
	หญิง : ชาย			0.53 : 1			1.16 : 1			0.98 : 1			1.13 : 1	
	ระดับผู้บริหารระดับสูง (เงินเดือน + เงินจูงใจ)													
	หญิง : ชาย			0.52 : 1			0.99 : 1			0.70 : 1			1.08 : 1	
ระดับผู้บริหาร (เฉพาะเงินเดือน)														
หญิง : ชาย			0.88 : 1			0.84 : 1			0.71 : 1			1.08 : 1		
ระดับผู้บริหาร (เงินเดือน + เงินจูงใจ)														
หญิง : ชาย			0.88 : 1			0.84 : 1			0.55 : 1			1.05 : 1		
ระดับต่ำกว่าผู้บริหาร (เฉพาะเงินเดือน)														
หญิง : ชาย			0.81 : 1			1.06 : 1			0.79 : 1			1.10 : 1		

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			2568			
			ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
มิติสังคม															
การจ้างงานอย่างเป็นธรรม															
สัดส่วนพนักงาน : ตามเพศ															
	สัดส่วนพนักงานหญิง (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงาน		48.40			48.17			50.25			50.17		
	สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารทั้งหมด (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงานระดับผู้บริหาร		52.40			51.97			52.80			50.96		
	สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารระดับต้น (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงานระดับผู้บริหารระดับต้น		54.20			53.68			49.48			52.60		
	สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารระดับสูง (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงานระดับสูง		37.10			37.10			35.24			39.57		
	สัดส่วนพนักงานหญิงที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ให้บริษัท (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ให้บริษัท		64.80			64.80			54.90			63.50		
	สัดส่วนพนักงานหญิงในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ STEM (เป้าหมาย 50% ในปี 2573)	ร้อยละของพนักงาน STEM		25.00			25.00			27.16			17.00		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD Fund)															
	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมต่อพนักงานทั้งหมด		60.43			63.68			69.86			69.48		
ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง															
	การใช้ข้อมูลลูกจ้างเพื่อวัตถุประสงค์รอง	กรณี		0			0			0			0		
ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง															
2-30	พนักงานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะกรรมการสวัสดิการ ¹⁵ หรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม	คน		5,343			6,487			6,881			7,588		
		ร้อยละ		100			100			100			100		
	พนักงานที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสวัสดิการ ¹⁵ หรือข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม	คน		115			130			130			282		
		ร้อยละ		2			2			2			3.72		
การรื้อทิ้งผ่านช่องทางออนไลน์															
	ลูกจ้างที่ทำการร้องฟ้องพิพาทผ่านช่องทางออนไลน์	ร้อยละ				51						57			53
	รายได้ที่ได้รับจากการร้องฟ้องพิพาทผ่านช่องทางออนไลน์	ร้อยละ				51						60			55

⁴ จำนวนผู้รับเหมาในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา: รวมผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาของบริษัทในช่วงระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลจากปีก่อนให้ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง

⁵ เอเชีย: พนักงานสัญชาติเอเชีย 10 ราย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เอเชีย จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย บังกลาเทศ ไทเทิร์น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม

⁶ ชาวต่างชาติอื่น: รวมสัญชาติ อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา แอฟริกาใต้ แคนาดา ดัตช์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย สเปน และตุรกี

⁷ บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ โดยได้จ้างคนพิการเป็นพนักงานบางส่วน สำหรับสิ้นปีแล้ว บริษัทได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครบถ้วนตามสัดส่วนที่กำหนดกฎหมายกำหนด

⁸ พนักงานประจำเต็มเวลา (Full-time): พนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานตามที่กำหนดเป็นการทำงานเต็มเวลา ตามกฎหมายของประเทศหรือนโยบายของบริษัท

⁹ พนักงานไม่เต็มเวลา (Part-time): พนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานน้อยกว่าพนักงานเต็มเวลา ตามกฎหมายของประเทศหรือนโยบายของบริษัท

¹⁰ พนักงานสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา (Permanent employees): พนักงานที่มีสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลเมื่อเทียบกับปีก่อน

¹¹ พนักงานสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา (Temporary employees): พนักงานที่มีสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลเมื่อเทียบกับปีก่อน

¹² เพื่อความสอดคล้องในการรายงาน บริษัทใช้คำว่า "Senior Management" ภายในองค์กร ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งที่เรียกว่า "ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management)"

¹³ ชั่วโมงการฝึกอบรมแยกตามระดับพนักงาน (ชั่วโมง/FTE): ผู้บริหารระดับสูง (รวม Executive และ Middle Management) = 62.49, ผู้บริหารระดับต้น = 61.37 และพนักงานระดับอื่น = 51

ชั่วโมงการฝึกอบรมแยกตามช่วงอายุ (ชั่วโมง/FTE): อายุ <30 ปี = 55.26, อายุ 30-50 ปี = 51.99 และอายุ >50 ปี = 56.51

¹⁴ ข้อมูลการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LT) แสดงผลตามทั้งหลักเกณฑ์กฎหมายไทยและแนวทางสากล โดยทั้งสองวิธีครอบคลุมกรณีที่มีวันหยุดงานอย่างน้อย 1 วัน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายไทยจะเน้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องรายงานตามกฎหมายไทย ในขณะที่แนวทางสากลจะรวมทุกกรณีที่มีวันหยุดงานโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดการรายงาน

¹⁵ คณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนพนักงานในประเด็นสวัสดิการ สุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนที่ดูแลเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI	ข้อมูล	หน่วย	2022	2023	2024	2025
การกำกับดูแลกิจการที่ดี						
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน						
2-6	ข้อมูลคู่ค้า¹⁶					
	จำนวนคู่ค้ารายสำคัญ	ราย	N/A	68	62	921
	จำนวนคู่ค้าหลักทั้งหมด	ราย	N/A	2,085	2,952	4,798
	จำนวนคู่ค้าที่ไม่ใช่คู่ค้าหลัก	ราย	N/A	N/A	N/A	N/A
301-1, 414-1	การประเมินคู่ค้าด้านความยั่งยืน (Supplier ESG assessment)¹⁷					
	ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญ (Tier 1) ที่ได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์ ESG	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A	0.08
	จำนวนคู่ค้ารายสำคัญ (Tier 1) ที่ได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์ ESG	ราย	N/A	N/A	N/A	78
308-2, 414-2	การตรวจประเมินคู่ค้า ณ สถานที่ประกอบ (Supplier On-site audit)					
	ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญ (Tier 1) ที่ได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A	0.01
	จำนวนคู่ค้ารายสำคัญ (Tier 1) ที่ได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ	ราย	N/A	N/A	N/A	11

¹⁶ ข้อมูลสำหรับปี 2565–2567 ไม่รวมข้อมูลคู่ค้าจากรุทกิจโรงแรม เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยโรงแรมโดยตรง ทั้งนี้ ข้อมูลสำหรับปี 2568 ได้รวมข้อมูลคู่ค้าจากรุทกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ (Hospitality) โดยเฉพาะในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

¹⁷ การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าครอบคลุมคู่ค้ารายสำคัญในทุกหน่วยธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำเนินการคัดกรองด้าน ESG ครอบคลุมร้อยละ 100 ของคู่ค้าในกลุ่มการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์